

CAIET DE SARCINI

Unelte electrice/manuale, accesorii unelte și materiale de construcți

1.	BORMAȘINA ELECTRICĂ Descriere: mașină unealtă care găurește diverse materiale (lemn, metal, piatră etc.) cu ajutorul unui burghiu și este acționată de un motor electric Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">→ putere nominală 650 - 750 w→ putere utilă maximă 300 - 400 w→ turație de mers în gol: maxim 3.000 rotații/min→ număr percuții, maxim 48.000 percuții/min→ diametru găurire beton: minim 13 mm→ diametru găurire oțel: minim 10 mm→ diametru găurire lemn: minim 25 mm	2 bucăți
2.	POLIZOR UNGHIULAR (FLEX) Descriere: mașină-unealtă pentru prelucrarea prin așchiere a suprafețelor cu ajutorul unei pietre abrazive în formă de disc, care are o mișcare de rotație Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">→ putere 700 - 800 W→ turație maximă la mersul în gol 11.000 rot/min→ diametrul exterior al discului 115 mm	2 bucăți
3.	FIERĂSTRĂU PENDULAR Descriere: mașină-unealtă prevăzută cu o lamă, pusă în mișcare pe cale mecanică și folosită pentru tăiatul unor materiale (lemn, metale etc.) Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">→ putere: 400 - 500 W→ turație în gol, maxim 3500 rot/min→ adâncime de tăiere, lemn minim : 55 mm→ adâncime de tăiere, oțel, minim: 3 mm	2 bucăți
4.	FIERĂSTRĂU CIRCULAR Descriere: mașină-unealtă prevăzută cu un disc de oțel (cu dinți ascuțiți), pusă în mișcare pe cale mecanică și folosită pentru tăiatul unor materiale (lemn, metale etc.) Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">→ putere nominală: 1000 - 1250w	1 bucată

	<ul style="list-style-type: none"> → dimensiuni exterior pânză circular: 160 - 170 mm → dimensiune interior pânză: 16 - 20 mm → adâncimea de taiere la 90 grade, minim 50 mm → adâncimea de taiere la 45 grade, minim 30 mm 	
5.	<p>PISTOL LIPIT CU LIPICI FIERBINTE</p> <p>Descriere: aparat electric care utilizează adeziv termofuzibil pentru lipirea, îmbinarea diferitelor materiale (lemn, textil, ceramică etc.)</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> → tensiune: 230 - 240 V → control electronic al temperaturii → temperatură de lucru: 150 - 220 °C → diametru minim baghetă de lipit 7 mm 	1 bucată
6.	<p>OCHELARI DE PROTECȚIE</p> <p>Descriere: dispozitiv de protecție pentru ochi, parte a echipamentului individual de protecție împotriva unui pericol asupra securității și sănătății în muncă.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> → panoramici cu protecție laterala → rama: policarbonat → lentila: policarbonat transparent 	5 bucăți
7.	<p>MISTRIE</p> <p>Descriere: unelte specific pentru zidărie, zugrăveală și alte lucrări în construcții</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> → mâner din lemn, rotundă, inox → lungime: 180 mm 	1 bucată
8.	<p>GLETIERĂ</p> <p>Descriere: unelte specific pentru zidărie, zugrăveală și alte lucrări în construcții</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Confecționată din inox, mâner din lemn → dimensiuni: 360x130 mm 	1 bucată
9.	<p>CANCIOC</p> <p>Descriere: unelte specific pentru zidărie, zugrăveală și alte lucrări în construcții</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> → corp metalic, mâner din lemn → 75x80x65 mm 	1 bucată

10.	CHEIE REGLABILĂ Descriere: unealtă de metal reglabilă printr-un dispozitiv cilindric care permite ajustarea în funcție de dimensiunile șurubului sau piuliței Caracteristici: → maxim 250 mm	1 bucată
11.	CIOCAN LĂCĂTUȘĂRIE Descriere: unealtă formată dintr-un corp de lemn, prevăzută cu un mâner, folosită manual la bătut sau la prelucrat materiale rezistente Caracteristici: → ciocan de lăcătușerie cu capăt ascuțit → corp de lemn → greutate: 1 kg	2 bucăți
12.	CUIE Descriere: piesă de metal, formată dintr-o tijă cu vârf ascuțit și cu un capăt plat Caracteristici: → cuie pentru lemn → lungimea: 10 cm	5 kg
13.	ȘURUB PENTRU LEMN Descriere: tijă cilindrică de oțel, filetată, care servește la asamblarea a două ori a mai multor piese Caracteristici: → tip: zincat galben → dimensiuni: 80 x 120mm	400 bucăți
14.	BURGHIE DIVERSE DIMENSIUNI (pentru lemn) Descriere: unealtă ascuțită de oțel în formă de spirală, care, prin mișcări de înșurubare, servește la găurirea cilindrică a materialelor Caracteristici: → burghie Ø 10mm x 30mm	4 bucăți
15.	BURGHIE DIVERSE DIMENSIUNI (pentru lemn) Descriere: unealtă ascuțită de oțel în formă de spirală, care, prin mișcări de înșurubare, servește la găurirea cilindrică a materialelor Caracteristici:	4 bucăți

MINISTERUL JUSTIȚIEI
DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE PROBAȚIUNE

	→ burghie Ø 8mm x 30mm	
16.	DISC ȘMIRGHEL POLIZOR UNGHIULAR CU DIVERSE GRANULAȚII Descriere: accesoriu polizor unghiular Caracteristici: → granulație P80 → dimensiuni - în funcție de caracteristicile polizorului unghiular	60 bucăți
17.	DISC ȘMIRGHEL POLIZOR UNGHIULAR CU DIVERSE GRANULAȚII Descriere: accesoriu polizor unghiular Caracteristici: → granulație P40 → dimensiuni - în funcție de caracteristicile polizorului unghiular	50 bucăți
18.	PÂNZA DE FIERĂSTRĂU PENDULAR Descriere: accesoriu ferăstrău pendular Caracteristici: → tip: b13 lemn, pentru plăci aglomerate 80 mm	10 seturi
19.	PÂNZA DE FIERĂSTRĂU CIRCULAR Descriere: accesoriu ferăstrău circular Caracteristici: → în funcție de caracteristicile fierăstrăului circular: → diametru exterior pânză de ferăstrău: 160 - 170 mm → diametru gaură pânză de ferăstrău 16 - 20 mm	2 bucăți

LISTA LOCAȚIILOR DE DISTRIBUȚIE BUNURI ȘI ECHIPAMENTE

(adrese și date de contact)

Nr.	Servicii de probațiune	Adresă	Telefon	Persoana contact / telefon
1	Serviciul de Probațiune Brașov	Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etaj 3, județul Brașov, cod poștal 500091	Tel. : 0268.477.153 Fax: 0368.816.311 / 0268.416.344 probațiune.brasov@just.ro	Constantin Todiriță 745.853.100
2.	Serviciul de Probațiune Buzău	Municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, corp D, etaj 2, camerele 63 și 64 (în clădirea Consiliului Județean Buzău), județul Buzău, cod poștal 120246	Tel. / Fax: 0238.712.211 probațiune.buzau@just.ro	Mihaela Paraschiv 766.264.532

Locație Brașov		
Nr.Crt.	Denumire	Cantitate
1	Bormașină electrică	1
2	Polizor unghiular (flex)	1
3	Fierăstrău pendular	1
4	Fierăstrău circular	1
5	Cule	5 kg
6	Șurub pentru lemn	400 bucăți
7	Burghie 10mmx30mm	2
8	Burghie 8 mmx30mm	2
9	Disc șmirghel polizor unghiular P80	30
10	Disc șmirghel polizor unghiular P40	25
11	Pânză fierăstrău pendular	5 seturi
12	Pânză fierăstrău circular	2
Locație Buzău		
1	Bormașină electrică	1
2	Polizor unghiular (flex)	1
3	Fierăstrău pendular	1
4	Pistol lipit lipici fierbinte	1
5	Ochelari de protecție	5
6	Mistrie	1
7	Gletieră	1
8	Cancioc	1
9	Cheie reglabilă	1
10	Ciocan lăcătușerie	2
11	Burghie 10 mmx30mm	2
12	Burghie 8 mmx30mm	2
13	Disc șmirghel polizor unghiular P80	30
14	Disc șmirghel polizor unghiular P40	25
15	Pânză fierăstrău pendular	5 seturi

Recepția bunurilor și echipamentelor

- Toate bunurile și echipamentele oferite trebuie să fie noi și nefolosite.
- Bunurile și echipamentele care vor fi oferite și livrate vor îndeplini specificațiile tehnice precizate.
- Oferta tehnică va fi însoțită de materialul documentar ce va dovedi caracteristicile fiecărui echipament (prospecte, file de catalog, certificate de test, literatură de specialitate, desene, articole, publicații, date etc.), și va include o descriere detaliată a caracteristicilor/permanențelor oferite.
- Pentru toate livrabilele, în oferta tehnică se va indica explicit țară de origine a companiei producătoare, numele produsului și modelul.
- Fiecare bun sau echipament va fi considerat complet, dacă include toate accesoriile necesare instalării acestuia, și după caz, interconectării cu alte echipamente.

Recepția cantitativă și calitativă:

- Recepția cantitativă și calitativă se va face la sediile Serviciilor de Probație (indicate în listele de distribuție a echipamentelor pe locații), după instalarea bunurilor și echipamentelor și efectuarea probelor funcționale, de către o comisie numită de aceasta, împreună cu reprezentanții autorizați ai Furnizorului, pe baza testelor de verificare propuse de Furnizor și aprobate de Beneficiar.
- În cazul în care la recepție bunurile și echipamentele livrate și instalate nu vor îndeplini o parte din cerințele obligatorii menționate în specificațiile tehnice, sunt nefuncționale, prezentând lipsuri sau deteriorări, Furnizorul, fără a modifica prețul contractului, se obligă să livreze gratuit (pe cheltuielă proprie) echipamentele astfel încât întreaga furnitură să îndeplinească toate cerințele sau să înlocuiască gratuit (pe cheltuielă proprie) echipamentul cu unul conform și funcțional.
- Bunurile și echipamentele vor fi livrate cu toate reperatele (interfețe, cabluri, elemente mecanice de montaj/instalare) necesare funcționării acestora.
- Recepția se încheie cu un proces verbal de recepție care va constitui baza emiterii Notei de certificare a calității produselor livrate.
- Bunurile și echipamentele vor fi livrate împreună cu documentație tehnică în limba română (manual de utilizare a echipamentului, manual de întreținere, etc.) / certificatul de garanție pentru fiecare produs în parte.

Condiții de garanție:

- Perioada de garanție tehnică acordată produsului de către furnizor este de minimum 2 ani pentru uneltele electrice, pentru funcționarea fără defecțiuni a acestora și începe de la data semnării procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă a produsului la sediile Serviciilor de Probațiune .
- Intervenția "on site" - în perioada de garanție - furnizorul se obligă să repare, înlocuiască sau să remedieze pe propria cheltuială (inclusiv transportul) subansamblele sau componentele defecte ale echipamentelor livrate numai cu componente noi, conform configurației prezentate în documentația de atribuire.
- Perioada de garanție a bunurilor se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcționare, în posesia autorității contractante (la sediul central și/sau la sediile locale).

Condiții de livrare:

- Operatorul economic va asigura și gestiona pe cheltuiala sa, livrarea și instalarea bunurilor și echipamentelor la sediile indicate (conform listelor de distribuție a echipamentelor pe locații), fără costuri suplimentare.
- Operatorul economic își îndeplinește obligația de livrare în momentul în care bunurile și echipamentele au fost puse la dispoziția Autorității contractante și recepționate, conform listelor de distribuție a echipamentelor pe locații.
Operatorul economic trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea mărfii în locațiile specificate inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe și speze oficiale care se plătesc la import, precum și a costurilor și riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale.